DIRECȚIA SANITARĂ VETERINARĂ
ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR
IALOMIȚA

Nr. 19200/15.09.2026

Către,

C.S.V.S.A.O. - TOATE
În att. medicilor veterinari oficiali
C.S.V. - TOATE
În att. medicilor veterinari concesionari
Exploatații comerciale păsări - TOATE
Unități Locale de Sprijin - TOATE

Vă informăm că, în data de 08.09.2026, **autoritățile competente din Ungaria au confirmat prezența virusului bolii de Newcastle într-o exploatație comercială de pui de carne, cu un efectiv de 124000 de păsări**, din județul Bacs-Kiskun.

Originea bolii este, la această dată, necunoscută sau neconcludentă.

Autoritățile veterinare din Ungaria au dispus măsurile prevăzute de legislația Uniunii Europene, **inclusiv uciderea păsărilor din exploatația afectată**, eliminarea oficială a cadavrelor, subproduselor și deșeurilor, curățenia și dezinfecția precum și stabilirea zonelor de restricție și intensificarea supravegherii epidemiologice.

Având în vedere caracterul deosebit de contagios al bolii de Newcastle, proximitatea geografică a focarului de față de teritoriul României și riscul introducerii și răspândirii virusului prin deplasarea păsărilor, persoanelor, a mijloacelor de transport, echipamentelor și a altor materiale potențial contaminate, **se impune creșterea nivelului de vigilență epidemiologică și consolidarea măsurilor preventive la nivel național.**

În acest context se dispun următoarele măsuri:

1. **Notificarea imediată a oricărei suspiciuni de boală de Newcastle.**

Responsabili:

✓ proprietarii exploatațiilor nonprofesionale, prin notificarea medicului veterinar concesionar sau oficial, după caz și

✓ administratorii exploatațiilor comerciale, prin notificarea medicului veterinar oficial.

2. **Supravegherea permanentă a stării de sănătate a păsărilor, atât în exploatațiile nonprofesionale cât și în cele comerciale, cu acordarea unei atenții deosebite apariției mortalității neobișnuite, creșterii bruște a mortalității, reducerea consumului de furaje și apă, scăderea producției de ouă, precum și apariția semnelor respiratorii, digestive sau nervoase.**

Responsabili:

✓ proprietarii exploatațiilor nonprofesionale, prin notificarea medicului veterinar concesionar sau oficial, după caz și

✓ administratorii exploatațiilor comerciale, prin notificarea medicului veterinar oficial.

3. Realizarea vaccinărilor împotriva bolii de Newcastle şi verificarea respectării programelor de vaccinare, atât în exploataţiile nonprofesionale cât şi în exploataţiile comerciale.

Responsabili:

✓ medicii veterinari de liberă practică împuterniciţi de la nivelul exploataţiilor comerciale, medicii veterinari concesionari de la nivelul C.S.V. concesionate, pentru realizarea imunizării la nivelul exploataţiilor comerciale, respectiv nonprofesionale; **precizăm că la momentul actual este în curs de desfăşurare, la nivelul exploataţiilor nonprofesionale, campania de toamnă, ce implică imunizarea, în covor a tuturor galinaceelor existente,**

✓ medicii veterinari oficiali de la nivelul C.S.V.S.A.O., pentru verificarea realizării acţiunilor precum şi a respectării prevederilor tehnice prevăzute de legislaţia în vigoare, atât la nivelul exploataţiilor comerciale cât şi la nivelul exploataţiilor nonprofesionale (unde se va pune un accent deosebit),

✓ Unităţile Locale de Sprijin, pentru asigurarea informării intensive a proprietarilor exploataţiilor nonprofesionale cu privire la importanţa imunizării păsărilor.

4. Popularizarea, în rândul crescătorilor de păsări din exploataţii nonprofesionale, a măsurilor specifice care trebuiesc luate în vederea minimalizării riscurilor de apariţie a unor focare de psuodopestă aviară, după cum urmează:

✓ prevenirea oricărui contact direct şi indirect între păsările sălbatice vii, în special cele de apă şi păsările domestice;

✓ se va evita, prin toate mijloacele, creşterea păsărilor domestice în aer liber, acestea fiind ţinute închise, obligatoriu, în spaţii de cazare special amenajate; atunci când acest lucru nu este posibil, hrănirea şi adăparea păsărilor se va realiza într-o zonă acoperită la care nu pot avea acces păsările sălbatice;

✓ se interzice adăparea păsărilor domestice cu apă din rezervoarele de apă de suprafaţă accesibile păsărilor sălbatice;

✓ se va evita intrarea mai multor persoane, în zona de exploatare a păsărilor domestice, mişcările limitându-se la o singură persoană (persoana care are grijă de păsări);

✓ va fi prevenit contactul cu alte specii de mamifere, inclusiv rozătoare şi alte animale de companie;

✓ se va acorda o atenţie sporită asupra riscurilor introducerii şi diseminării bolii de către vânători, care pot transmite virusul de la sălbatic la domestic prin păsări vânate şi prelucrate în exploataţiile nonprofesionale sau prin echipamentele (ustensilele) folosite la vânătoare;

✓ vaccinarea antipseudoipestoasă a galinaceelor deţinute, conform indicaţiilor medicului veterinar concesionar.

Responsabil: Unităţile Locale de Sprijin.

5. Aplicarea strictă şi intensificarea măsurilor de biosecuritate la nivelul exploataţiilor comerciale de păsări.

Responsabili:

✓ administratorii exploataţiilor comerciale (pentru implementarea strictă a procedurilor care asigură biosecuritatea exploataţiei şi revizuirea/completarea Planului de biosecuritate, după caz),

Operatorii economici vor realiza o prioritizare a măsurilor generale și specifice de biosecuritate aplicate la nivelul fiecărei hale de producție (cu accent pe asigurarea încălțămintei separate pentru circulația în hală și păstrarea acesteia, atunci când nu este utilizată, în dezinfectant cu acțiune asupra virusului pseudopestei aviare).

✓ medicii veterinari oficiali din cadrul D.S.V.S.A. Ialomița (S.C.O.S.B.A.) și din cadrul C.S.V.S.A.O., pentru realizarea verificărilor în special în ceea ce privește controlul accesului persoanelor și mijloacelor de transport, utilizarea echipamentului de protecție, existența și utilizarea mijloacelor de dezinfecție la intrarea și ieșirea din exploatație, curățarea și dezinfecția mijloacelor de transport, precum și prevenirea contactului direct sau indirect al păsărilor domestice cu păsările sălbatice.

În spijinul operatorilor economici transmitem atașat ANEXA 1 - măsuri specifice de biosecuritate, pe cele trei nivele de risc, existente la nivelul unei exploatații comerciale.

6. Acordarea unei atenții deosebite mișcărilor intracomunitare de păsări vii, ouă pentru incubație și a altor produse sau materiale care pot prezenta un risc epidemiologic, provenite din Ungaria, în special din zonele afectate sau supuse restricțiilor.

Responsabili:

✓ operatorii economici - achizițiile intracomunitare de păsări vii, ouă pentru incubație și a altor produse sau materiale se vor realiza doar din zone care nu sunt afectate sau supuse restricțiilor, cu notificarea prealabilă a D.S.V.S.A. Ialomița;

✓ medicii veterinari oficiali din cadrul D.S.V.S.A. Ialomița pentru verificarea statusului epidemiologic al zonelor/exploatațiilor furnizoare, stabilirea trasabilității păsărilor/ouălor/produselor achiziționate și verificarea respectării condițiilor de sănătate animală aplicabile.

Aveți obligativitatea aplicării imediate a măsurilor menționate anterior, conform responsabilităților stabilite.

Cu stimă,

DIRECTOR EXECUTIV,
Dr. Mihai Puia
Medic primar veterinar

Întocmit,
Dr. Moldoveanu Mihai

ANEXA 1

MĂSURI SPECIFICE DE BIOSECURITATE, PE CELE TREI NIVELE DE RISC, EXISTENTE LA NIVELUL UNEI EXPLOATAȚII COMERCIALE

1. **Zona administrativă** - în această zonă vor fi aplicate restricții de intrare fiind afișate indicatoare de restricții precum și asigurarea încălțămintei curate (liberă de materiale organice care ar putea contamina zona administrativă).

2. **Zona profesională** - reprezintă zona care face separarea între zona de producție și zona administrativă. Este zona în care se află depozitate materialele pentru așternutul care va fi folosit în hale, depozitul de furaje, platforma de gunoi de grajd. Acestă zonă profesională este zona liberă de păsări.

Măsurile suplimentare de biosecuritate, în ordine descrescătoare, pe baza proporționalității directe între fezabilitate, sustenabilitatea implementării precum și eficiența reducerii riscului de introducere și răspândire a virusului pseudopestei aviare, sunt următoarele:

- ✓ prevenirea accesului mamiferelor - controlul rozătoarelor - precum și interzicerea altor animale domestice și sălbatice (pisici, câini);
- ✓ atât spațiul de depozitare pentru materialul de așternut cât și depozitul de furaje vor fi acoperite și închise fără posibilitatea de acces al mamiferelor și păsărilor domestice și sălbatice;
- ✓ se vor folosi haine și încălțăminte diferită de cele din zona administrativă (de ex. de unică folosință) care se vor schimba la nivelul filtrului sanitar. De asemenea vor exita facilități de dezinfecție a a încălțămintei folosite;
- ✓ se va avea în vedere crearea unui mediu neatractiv pentru păsările sălbatice, prin prevenirea adăpostirii și cuibăritului păsărilor sălbatice. Astfel, vor fi curățate spațiile din jurul buncărelor de furaje, spațiile verzi vor fi menținute igienice cu iarba tunsă scurt, arborii și arbuștii cât mai neatractivi pentru păsările sălbatice. Eventualele fructe căzute pe jos vor fi culese, și pentru îndepărtarea păsărilor sălbatice pot fi folosite diferite instalații luminiscente fixe sau rotative;
- ✓ se va avea în vedere drenarea apelor existente, și evitarea acumulării lor ca urmare a ploilor, ninsorii sau a altor acțiuni și fenomene naturale și artificiale;
- ✓ nu va exista nici o amenajare sau spațiu de cazare a altor păsări decât cele pentru care s-a obținut autorizația sanitară veterinară de funcționare (de exemplu păsări de companie sau pentru hobby);
- ✓ toate persoanele care vor intra în această zonă, vor fi supuse în prealabil unei instruiri privind respectarea normelor de biosecuritate, adaptate la producția avicolă existentă și înțelegând implicațiile privind respectarea sănătății animale, sănătății publice și a siguranței alimentare;
- ✓ rolurile și responsabilitățile angajaților din fermă trebuie să fie clar definite și explicate în consecință, iar vizitele tehnice programate trebuie să se facă cu informarea prealabilă (înainte de autorizarea accesului în zona tehnică) asupra întinderii fermei și a planului de biosecuritate;

✓ vor fi aplicate restricții de acces pentru persoanele care vor intra în această zonă, limitându-se strict la personalul angajat al fermei și acei vizitatori care sunt necesar să intre în acest perimetru;
✓ personalul angajat precum și orice vizitator va putea intra în această zonă, precum și în zona de producție doar dacă au trecut 72 de ore de la orice contact cu păsări domestice, păsări sălbatice (inclusiv păsări de colivie), produse de origine avicolă și provenite de la păsări sălbatice, subproduse nedestinate consumului uman, inclusiv gunoi de grajd;
✓ la nivelul exploatației va exista un registru de vizitatori în care vor fi trecute toate persoanele care au avut acces în exploatație;
✓ obligatoriu dezinfecția mijloacelor de transport, a roților, inclusiv a treptelor de acces la cabina șoferului care transportă furaj, materiale pentru așternut și limitarea la un număr cât mai mic de transporturi în această zonă;
✓ în măsura posibilităților transportul păsărilor, ouălor de incubat, a gunoiului de grajd ar trebui să evite traversarea acestei zone profesionale sau atunci când o traversează, aceste trasporturi să fie dezinfectate atât la intrarea cât și la ieșirea din zonă;
✓ toate vehiculele, materialele și cuștile folosite, care au intrat în contact cu păsările, carcasele de păsări, ouă, precum și cu toate subprodusele nedestinate consumului uman vor fi dezinfectate înainte de a fi folosite pentru o altă exploatație. De preferat este ca fiecare exploatație să dețină propriile facilități și materiale descrise anterior, fără a fi transferate și folosite de la o exploatație la alta.

3. Zona de producție - această zonă este reprezentată de halele de creștere ale păsărilor care sunt fizic separate de celelalte două zone. Măsurile suplimentare de biosecuritate, în ordine descrescătoare, pe baza proporționalității directe între fezabilitate, sustenabilitatea implementării, precum și eficiența reducerii riscului de introducere și răspândirii virusului pseudopestei aviare, sunt următoarele:

✓ existența unei singure categorii de producție pe zona de producție, fără mixarea diferitelor categorii (de exemplu pui de carne cu curcani sau cu găini ouătoare);
✓ se va avea în vedere creerea unui mediu neatractiv pentru păsările sălbatice;
✓ vor fi aplicate restricții de acces ale persoanelor care vor intra în această zonă, limitându-se strict la personalul angajat al fermei și acei vizitatori care sunt necesar să intre în acest perimetru, respectând în mod obligatoriu toate măsurile de biosecuritate;
✓ prevenirea accesului mamiferelor - controlul rozătoarelor precum și interzicerea altor animale domestice și sălbatice (de exemplu pisicile și câinii). Controlul dăunătorilor va fi efectuat atât în interiorul spațiilor de cazare (fără accesul păsărilor domestice) cât și în afara acestora prin amplasare de momeli și/sau capcane;
✓ o atenție deosebită va fi acordată igienei la intrarea vizitatorilor în spațiile de producție prin schimbarea hainelor și a încălțămintei cu haine de unică folosință gen salopetă sau halat, igienizarea mâinilor și prinderea corespunzătoare a părului sub o bonetă. La intrarea în fiecare hală va fi demarcată vizibil o zonă de igienizare, în această zonă rămânând hainele de unică folosință și încălțămintea folosită. Atât la intrare cât și la ieșire, încălțămintea va fi dezinfectată;
✓ **pentru personalul angajat se va asigura încălțăminte destinată exclusiv circulației în interiorul fiecărei hale de producție. În perioadele în care nu este**

utilizată această încălțăminte va fi menținută obligatoriu în tăvițe ce vor conține dezinfectant activ împotriva virusului pseudopestei aviare;

✓ se va avea în vedere controlul și asigurarea tuturor halelor în vederea evitării intrării păsărilor sălbatice în aceste hale;

✓ va fi folosită în adăparea păsărilor doar apă potabilă, fiind interzisă folosirea apelor de suprafață;

✓ managementul producției la nivelul exploatației va avea la bază principiul ,,totul plin - totul gol" de preferabil la nivelul întregii ferme. Se va evita transportul de furaj de la o hală la alta sau de la o exploatație la alta. Îndepărtarea cadavrelor, a ouălor sparte și respinse se va face cel puțin zilnic. Procedura de curățenie și dezinfecție a autovehiculelor precum și mișcarea acestora va respecta aspectele descrise în cazul zonei profesionale;

✓ prevenirea prin orice mijloace a contactului direct dintre materiile fecale ale păsărilor sălbatice aflate în zbor și păsările domestice din hală;

✓ realizarea acțiunilor de curățare și dezinfecție a echipamentelor mobile folosite în această zonă va fi efectuată ori de câte ori este necesar atât la intrarea cât și la ieșire. Toate materialele vor fi menținute pentru pentru fiecare hală de producție (ex. pe coduri de culori) și nu vor fi utilizate pentru mai multe ferme. Echipamentul imobil va fi curățat și dezinfectat după fiecare ciclu de producție;

✓ depozitarea gunoiului de grajd și a așternutului folosit nu va fi efectuată în apropierea halelor de creștere și vor fi imediat îndepărtate după finalizarea ciclului de producție;

✓ vehiculele care transportă furaj și material pentru așternutul de grajd vor fi dezinfectate la intrarea/ieșirea din zona de producție;

✓ eliminarea cadavrelor se va efectua la distanță de halele de producție și aproape de drumul public (accesibil din afara fermei). Congelarea este recomandată, deoarece facilitează depozitarea pe termen mai lung și transportul ulterior cu o frecvență mai mică, care implică un risc mai redus decât transporturile frecvente către unități de procesare.